

Modello per il rilevamento dei dati

Scheda A

Ø CD CODICI

TSK	Tipo di scheda:			
LIR	Livello di ricerca:			
NCT	CODICE UNIVOCO			
NCTR	Codice regione:			
NCTN	Numero catalogo generale:			
ESC	Ente schedatore:			
* ECP	Ente competente:			

Ø LC LOCALIZZAZIONE

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			
PVCP	Provincia:			
PVCC	Comune:			
PVCF	Frazione:			
PVCL	Località:			
* PVL	Altra località:			
CST	CENTRO STORICO			
CSTN	Numero d'ordine:			
CSTD	Denominazione:			
CSTA	Carattere amministrativo centro storico:			
ZUR	ZONA URBANA			
ZURN	Numero:			
ZURD	Denominazione:			
SET	SETTORE			
SETT	Tipo:			
SETN	Numero:			
SETD	Denominazione:			
SETP	Numero nel settore:			

OG OGGETTO

Ø	OGT	OGGETTO			
	OGTT	Tipo:			
	OGTQ	Qualificazione:			
	OGTD	Denominazione:			
	OGA	ALTRA DENOMINAZIONE			
	OGAG	Genere di denominazione:			
	OGAD	Denominazione:			

Ø RV GERARCHIA

RVE	RIFERIMENTO VERTICALE			
	RVEL	Livello:		
	RVES	Codice livello superiore:		

CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD	COORDINATE			
	CRDR	Sistema di riferimento:		
	CRDX	Longitudine significativa:		
	CRDY	Latitudine significativa:		
	CRDZ	Altitudine significativa:		

Ø UB UBICAZIONE

CTS	CATASTO			
	CTSF	Foglio:		
	CTSD	Data Foglio:		
*	CTSN	Particelle:		
UBV	UBICAZIONE			
	UBVA	Genere dell'affaccio:		
	UBVD	Denominazione spazio viabilistico:		
*	UBVN	Numero civico:		
	UBVK	Indicazione chilometrica:		
	UBVL	Lato:		
	UBVP	Ubicazione non viabilistica:		

Ø AU DEFINIZIONE CULTURALE

* AUT	AUTORE			
AUTR	Riferimento all'intervento (ruolo):			
AUTN	Nome:			
AUTS	Rapporto al nome:			
* AUTM	Fonte dell'attribuzione:			
AUTH	Sigla per citazione:			
* ATB	AMBITO CULTURALE			
ATBR	Riferimento all'intervento (ruolo):			
ATBD	Denominazione:			
* ATBM	Fonte dell'attribuzione:			

Ø RE NOTIZIE STORICHE

REN	NOTIZIA			
RENR	Riferimento:			
RENS	Notizia sintetica:			
RENN	Notizia:			
RENF	Fonte:			
REL	CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO			
RELS	Secolo:			
RELV	Validità:			
RELF	Frazione di secolo:			
RELW	Validità:			
RELI	Data:			
RELX	Validità:			
REV	CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE			
REVS	Secolo:			
REVV	Validità:			
REVF	Frazione di secolo:			
RE VW	Validità:			
REVD	Data:			
RE VX	Validità:			

Ø PE PREESISTENZE

PRE	PREESISTENZE			
PREU	Ubicazione:			
PREI	Individuazione:			

SI SPAZI

* SII	SUDDIVISIONE INTERNA			
SIIR	Riferimento:			
SIIO	Tipo di suddivisione orizzontale:			
SIIN	Numero di piani:			
SIIP	Tipo di piani:			
SIIV	Suddivisione verticale:			

Ø IS IMPIANTO STRUTTURALE (in alternativa all'insieme dei paragrafi PN-FN-SV-SO-CP)

ISP	Configurazione strutturale primaria:			
* ISS	ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI			
ISSU	Ubicazione:			
ISST	Tipo:			

PN PIANTA

PNR	Riferimento alla parte:			
PNT	PIANTA			
PNTQ	Riferimento piano o quota:			
PNTS	Schema:			
PNTF	Forma:			
* PNTE	Dati icnografici significativi:			

FN FONDAZIONI

	FNA	Tipo di terreno a livello di appoggio:			
*	FNS	STRUTTURE			
	FNSU	Ubicazione:			
	FNST	Tipo:			
	FNSQ	Qualificazione del tipo:			
	FNSC	Tecnica costruttiva:			
	FNSM	Materiali:			

SV STRUTTURE VERTICALI

*	SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
	SVCU	Ubicazione:			
	SVCT	Tipo di struttura:			
	SVCC	Genere:			
	SVCQ	Qualificazione del genere:			
*	SVCM	Materiali:			

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

	SOU	Ubicazione:			
	SOE	STRUTTURA			
	SOER	Riferimento:			
*	SOEC	Tecnica costruttiva:			
*	SOES	Specificazioni tecniche:			
	SOFG	Genere:			
	SOFF	Forma:			
*	SOFQ	Qualificazione della forma:			
*	SOFP	Caratteristiche:			

CP COPERTURE

CPU	Ubicazione:			
CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
CPFG	Genere:			
CPFF	Forma:			
CPFQ	Qualificazione della forma:			
CPC	STRUTTURA E TECNICA			
CPCR	Riferimento:			
CPCT	Struttura primaria:			
CPM	MANTO DI COPERTURA			
CPMR	Riferimento:			
CPMT	Tipo:			
* CPMQ	Qualificazione del tipo:			
* CPMM	Materiali:			

SC SCALE

SCL	SCALE			
SCLU	Ubicazione:			
SCLG	Genere:			
SCLO	Categoria:			
SCLN	Quantità:			
SCLL	Collocazione:			
SCLF	Forma planimetrica:			
SCS	SCHEMA STRUTTURALE			
SCSR	Riferimento:			
SCST	Tipo:			
SCSC	Tecnica:			
SCSM	Materiali:			

PV PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

* PVM	PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI			
PVMU	Ubicazione:			
PVMG	Genere:			
* PVMS	Schema del disegno:			

DE ELEMENTI DECORATIVI

* DEC	ELEMENTI DECORATIVI			
DECU	Ubicazione:			
DECL	Collocazione:			
DECT	Tipo:			
DECQ	Qualificazione del tipo:			
* DECM	Materiali:			
*				

LS ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

* LSI	ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI			
LSIU	Ubicazione:			
LSIG	Genere:			
LSIT	Tipo:			
LSII	Trascrizione testo:			
LSIC	Tecnica:			
LSIM	Materiali:			

CO CONSERVAZIONE

* STC	STATO DI CONSERVAZIONE			
STCR	Riferimento alla parte:			
STCC	Stato di conservazione:			
STCO	Indicazioni specifiche:			

RS RESTAURI

*	RST	RESTAURI			
	RSTR	Riferimento alla parte:			
	RSTI	Data inizio:			
	RSTF	Data fine:			
	RSTT	Tipo di intervento:			
*					

US UTILIZZAZIONI

*	USA	USO ATTUALE			
	USAR	Riferimento alla parte:			
	USAD	Uso:			
*	USO	USO STORICO			
	USOR	Riferimento alla parte:			
	USOC	Riferimento cronologico:			
	USOD	Uso:			

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

	CDG	CONDIZIONE GIURIDICA			
	CDGG	Indicazione generica:			
*	CDGS	Indicazione specifica:			
	CDGI	Indirizzo:			
*	VIN	VINCOLI MINISTERO B.C.A.			
	VINL	Legge:			
	VINA	Articolo:			
	VIND	Decreto, estremi:			
	VINR	Data di registrazione o G.U.:			
	VINE	Estensione:			
*	STU	STRUMENTI URBANISTICI			
	STUT	Strumento in vigore:			
	STUN	Sintesi normativa zona:			

VAA	Vincoli altre amministrazioni:			
* ALN	MUTAMENTO TITOLARIETA'/POSSESSO/DETEZIONE			
ALNT	Tipo evento:			
ALND	Data evento:			
ALNN	Note:			

AL ALLEGATI

SFC	Stralcio foglio catastale:			
* ALG	ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI			
ALGN	Numero di allegato:			
ALGT	Tipo:			
* Ø FTA	FOTOGRAFIE			
FTAN	Negativo:			
FTAP	Tipo:			
FTAT	Note:			
* DVA	DOCUMENTI VARI			
DVAN	Numero di allegato:			
DVAT	Tipo:			

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

* IGM	CARTOGRAFIA I.G.M.I.			
IGMN	Estremi della tavoletta:			
IGMD	Denominazione:			
* Ø BIB	BIBLIOGRAFIA			
BIBH	Sigla per citazione:			
BIBA	Autore:			
BIBD	Anno di edizione:			
* FNT	FONTI ARCHIVISTICHE			
FNTH	Sigla per citazione:			
FNTT	Tipo:			
FNTD	Denominazione:			
* FTE	FOTOGRAFIE ESISTENTI			
FTEH	Sigla per citazione:			
FTET	Tipo:			
FTEN	Collocazione e numero negativo:			

ESEMPI DI COMPILAZIONE

PRIMO CASO. Il bene schedato ricade nel "capoluogo municipale" chiamato "Fornace" (alcuni capoluoghi di comune hanno una forma diversa dal nome del territorio comunale) e in una "Frazione geografica" denominata Farini (come il Comune).

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCP	Provincia:	PC	
PVCC	Comune:	Farina	
PVCF	Frazione:	Farina	
PVCL	Località:	Fornace	

SECONDO CASO. Il bene schedato ricade nella "Frazione geografica" denominata Grappolo, all'interno del perimetro della "Località abitata" denominata Boli,

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCP	Provincia:	PC	
PVCC	Comune:	Farina	
PVCF	Frazione:	Grappolo	
PVCL	Località:	Boli	

TERZO CASO. Il bene catalogato ricade fuori dal perimetro delle "Località abitate" censite dall'ISTAT; in questo caso non si compila il sottocampo **PVCL Località**, ma si compila **PVL Altra località** indicando la fonte (NCT, IGM, CTR, ecc.) dalla quale è dedotto il toponimo.

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCP	Provincia:	PC	
PVCC	Comune:	Farina	
PVCF	Frazione:	Monteriggio	
PVCL	Località:		
PVL	Altra località	Circolo (IGM)	

QUARTO CASO. Il bene catalogato ricade fuori del perimetro delle "Località abitate" censite dall'ISTAT e non esiste alcun toponimo presente in altre fonti: in tal caso si indica la "Località abitata" ISTAT più vicina.

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCP	Provincia:	PC	
PVCC	Comune:	Farina	
PVCF	Frazione:	Grappolo	
PVCL	Località:		
PVL	Altra località	Riovalle (presso)	

QUINTO CASO. Il bene catalogato ricade in una "Isola amministrativa"; in tal caso si indica la "Località abitata" ISTAT più vicina all'interno della stessa "Frazione geografica" o, in carenza, si individua il toponimo più vicino dedotto da altra fonte.

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCP	Provincia:	PC	
PVCC	Comune:	Farina	
PVCF	Frazione:	Isola amministrativa 1	
PVCL	Località:		
PVL	Altra località	Casina (NCT)	

AVVERTENZE

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

La compilazione del campo segue la suddivisione del territorio comunale operata dall'ISTAT: si veda lo schema della suddivisione comunale e l'estratto delle norme ISTAT allegate.



Comune: Farina

Frazioni: Farina, Monteriggio, Grappolo e l'isola amministrativa n. 1

Località: Fornace (capoluogo municipale), Riovalle e Boli

DEFINIZIONI ISTAT.

12° censimento generale della popolazione, 25 ottobre 1981

V. III, Popolazione delle frazioni geografiche e delle località abitate dei comuni
Istat, 1982 p. VII

1 — Frazioni geografiche e località abitate - Le frazioni geografiche e le località abitate di ciascun Comune sono quelle individuate e delimitate sul piano topografico formato dai Comuni stessi con le tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare e approvato dall'Istituto Centrale di Statistica (*).

Gli aspetti particolari appresso indicati delle frazioni geografiche e delle località abitate sono posti in evidenza con apposite note alle tavole 2 e 3 di ciascuna Provincia.

2 — Frazione geografica - Area del territorio comunale comprendente almeno un centro abitato, nonché nuclei abitati e case sparse gravitanti sul centro o sui centri abitati. Sono considerate, inoltre, frazioni geografiche a se stanti, anche se disabitate:

a) le isole amministrative, cioè le parti di territorio comunale circondate interamente dal territorio di altro o altri Comuni, e le isole marittime o lacuali;

b) le zone di territorio che hanno il proprio luogo di raccolta nel territorio di altro Comune, anche se comprendono centri temporanei;

c) le zone di territorio di alta montagna completamente disabitate, le paludi, gli acquitrini e i laghi appartenenti ad un solo Comune, purché di una certa ampiezza;

d) la parte di lago spettante a ciascun Comune, qualora il lago risulti diviso tra più Comuni;

e) le zone di territorio in contestazione tra due o più Comuni.

3 — Località abitata - Area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse.

I tipi di località considerati sono: il centro abitato, il nucleo abitato, le case sparse.